

S O N D E R S E R I E

SELECT HAUSTÜREN

Jetzt neu! Paket:

RC 1, RC 2, RC 3

Ift Rosenheim geprüft

PROGRAMM
2019/2020

Aluminium Haustüren
mit
Modellen ohne Glasfeld
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrwecktüren
Öffnungsart nach außen
und
einem U_p Wert
ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

HAUSTÜREN

16

FAMILIE
MÜLLER



Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

INOTHERM

Willkommen in der Welt

SELECT HAUSTÜREN

SELECT Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **SELECT** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair. Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

SELECT Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **SELECT** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSV** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

SELECT Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.





ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6208
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6208/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil

INHALT

Technische Hinweise	4
Typenübersicht	10

HAUSTÜREN

ST SERIE	Modelle ohne Glasfeld Sprossenmodelle	12
GS SERIE	Ganzglasfüllungen	48
MT SERIE	Mehrzwecktüren	64
	Öffnungsart nach außen	
	- Einspannfüllungen	
	- Sprossenmodelle	
	- Ganzglasfüllungen	
NA SERIE	- Panik Türen	66

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen	70
Farben	72
Beschlagtechnik	76

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.
 Farbabweichungen zum Original sind aufgrund
 drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

ST SELECT TÜREN


Sprossenmodelle

SELECT Alu

ab

1,2

W/m²K



Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 54 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

serienmäßig
RC3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung

3 mm **STARKEN ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen


3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

SELECT Glas

ab

1,2

W/m²K






UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen. Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften. Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.
 Im Falle, dass der Kunde AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (gegen Aufpreis) wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.



ST SELECT TÜREN

Sprossenmodelle

Die Haustüren des

SELECT PROGRAMMS

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

FALLE

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



Türen mit Einspannfüllungen
54 mm stark

*

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

*

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

*

3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten außen und innen

*

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung

*

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,50 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern



SELECT TÜREN


Technische Hinweise



TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG


Außen: Knopf / Innen: Drücker

Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle
Haustüren mit drei
stärkeren, verstellbaren
3-teiligen Rollentürbändern
ausgestattet. Die Bänder
sind in weiß, schwarz,
EV 1 eloxiert lieferbar.




STANDARD- PROFILZYLINDER

K 20
Not- und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln

STANDARD VERRIEGELUNG

BT 3 ist immer mit der
durchgehenden Schließleiste
aus Edelstahl eingebaut.
Diese bietet erhöhte Sicherheit.
Durch die Verstellbarkeit der
Schließteile ± 2 mm wird ein
hoher Schließkomfort
gewährleistet.



ST SELECT TÜREN

Öffnungsarten

Alle Modelle des

SELECT PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichtern und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

in der Tabelle möglich, maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

AGS 1041

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6209/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70


**DIN LINKS -
innenaufgehend**



**DIN RECHTS -
innenaufgehend**



Öffnungsarten - Ansicht von außen



■ Typ 01 ■ Typ 02 ■ Typ 03 ■ Typ 04 ■ Typ 05 ■ Typ 06 ■ Typ 07 ■ Typ 08 ■ Typ 09 ■ Typ 21

SELECT TÜREN

Modifikationen

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

SELECT TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Die Fertigung ist in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Großes Angebot an Außengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

Breites Sortiment an

RENZ

Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.

ASS 1795
modifiziert laut Skizze

ASS 1795
Standard Modell




ASS 1795

Sprosse 76 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6210
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6210/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan



■ Typ 22

■ Typ 23

■ Typ 41

■ Typ 51

ST SELECT TÜREN

Neues Dynamisches Design

SMART DESIGN BEI TÜRHÖHENÄNDERUNG

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaptation wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2000 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1260 mm.



3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung



3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung



3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung

AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Panel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Dekor außen RAL 8019 FS
Hausnummer HF

SELECT TÜREN



ASS 1730
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Grasmotiv MS 6211 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 75
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen RAL 9005 matt



ASS 1730
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AGS 1020
 Glatt Füllung
 Zubehör
 Griff außen ZAE 77-B
 Wetterschenkel E-200 B
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Option: Rosette außen ZRE 45 B

AUSFÜHRUNG **OBERBLLENDE**

STAMMHÖHE
 AB 2700 BIS 3200mm

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt, wie eine Nutfräsung.

ST SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie ST - ohne Glasfeld.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.

Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **SELECT - Türen** schaffen.

AGS 1020

Glatt Füllung

Zubehör
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5932/S +
Hausnummer HFG
Option: Bodenschwelle P 735 G
Profilkonstruktion AT 70



AGS 1020

Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS



SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil
 Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in
 RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



AGS 1020
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 7012 matt



AGS 1020
 Glatt Füllung
 Zubehör
 Griff außen ZAE 73

 Farbe RAL 7012 matt
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6212/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Ausgleichsprofil



AGS 1020
 Glatt Füllung
 Zubehör
 Griff außen ZAE 74-B
 Wetterschenkel E-200 B

 Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6213/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P
 Rosette außen ZRE 45 B

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlässe) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



AGS 1041

Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 7012 matt
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6214/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P

AGS 1043

Relief nur außen

Zubehör
 Griff außen ZAE 73
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5202/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



AGS 1031
Farbe innen - RAL 8019 FS



AGS 1031
Dekor bündig nur außen
Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6215/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGS 1066
Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Zubehör
Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 8019 FS
Panel außen DD 402 - Rost
Dekor außen RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5933/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70


ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standardfarben stehen Ihnen 3 tausend echte Altholzdekore zur Verfügung. Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.


DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



AGS 1032

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 74-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8019 FS
Türspion BT 19 EB

• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



180

AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6216/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT
HAUSTÜREN

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGS 1044
 Farbe innen - RAL 8019 FS
 Glasmotiv MS 6217/S



AGS 1044
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen
 Zubehör
 Griff außen ZAE 74
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 402 - Rost



AGS 1033
 Relief nur außen
 Zubehör
 Griff außen ZAE 74
 Wetterschenkel E-200
 Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6218/S

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Option: Fingerscan

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil, Türklopfer Türspion und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit 6x Relief lieferbar. Ab einer Breite von 1000 mm mit 7x Relief.



AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6219/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

160 110

190 110



AGS 1035
 Farbe innen - RAL 8019 FS
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



AGS 1035
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen
 Zubehör
 Griff außen ZAE 73
 Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6220/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70




AGS 1036
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur außen
 Zubehör
 Griff außen ZAE 74
 Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6221/S +
 Hausnummer HFG

ST

SELECT TÜREN

TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN



- AUSSEN - Dekor ESG 6 mm
- Verschiedene Farbmöglichkeiten
- MITTIG - Polyurethanfüllung
- INNEN - 3 mm starke Aluminium Deckschicht

OPTION:
DEKOR ESG AUSSEN
FARBMÖGLICHKEITEN




AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Hausnummer HF



AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5940/S
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN


Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGS 1801
 Farbe innen - RAL 7012 matt



AGS 1801
 Glas ESG außen mit Siebdruck
 Zubehör
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 7012 matt
 Paneel außen Glas ESG (Rubin rot)
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5616/S



AGS 1804
 Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
 Zubehör
 Griff außen ZAE 75
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen Glas ESG (Alt Gold)
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6222/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

SELECT
HAUSTÜREN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

180 110



ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6223 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6223/S

ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6224 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



ASS 1726
 Farbe innen - RAL 8019 FS
 Paneel innen - DD 416 - Split Eiche Dunkel



ASS 1726
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6225 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 72
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6225/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil



ASS 1727
 Sprossen 94/150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6226 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 75-B
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6226/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional:
 Außen / Innen: Drücker
 Türgrünitur GA 191 S P Edelstahl poliert
 Optional auch in matt ohne
 Aufpreis lieferbar.



ASS 1720

Sprossen 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5634 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5634/S

ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6227 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
 Option: Fingerscan

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ASS 1721
 Farbe innen - RAL 8019 FS



ASS 1721
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6374 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 8019 FS
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6374/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil



ASS 1724
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6227 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6227/S
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5982 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 203 - Nussbaum
Türspion BT 19 E

ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5982 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5982/S

SELECT
HAUSTÜREN

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.



RC3



ASS 1777
 Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1777
 Sprosse 150 mm
 Relief nur außen
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6229
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 8019 FS
 Hausnummer HF (schwarz)
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6229/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

ASS 1793
 Sprossen 150 mm
 Alu Applikationen aufgesetzt
 nur außen
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5946
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 8019 FS
 Hausnummer HF (schwarz)
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5946/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Fingerscan

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



5A

ASS 1711
Sprosse 150 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6230 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 74-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Fineline

- Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

Glasmotiv mit Klarglasfeld
Option: Das Klarglasfeld kann auch mit dem Glasmotiv, gleich wie auf der rechten Seite, ohne Aufpreis hergestellt werden.

150 150



ASS 1711
Sprosse 150 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6231 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6231/S
Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
Schwarz RAL 9005 matt


RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



ASS 1758
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1758
Sprosse 150 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 5948
Griff außen ZAE 74
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5948/S
Option: Ausgleichsprofil



ASS 1691
Sprosse 150 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Zubehör
Glasmotiv MS 6232
Griff außen ZAE 74
Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6232/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1755

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 103




ASS 1781

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6233
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HF (schwarz)
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6233/S
Option: Profilkonstruktion AT 70




SELECT TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp. Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.

Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit einer 94 mm glasteilenden Sprosse lieferbar. Ab 1000 mm bis 1160 mm mit einer 150 mm glasteilenden Sprosse lieferbar.



GA 190 S P
Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für
RC3

ASS 1756
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1756
Sprossen 150 mm
ASS 1850
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen
Zubehör
Glasmotiv MR 332
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E

ASS 1756
Sprossen 150 mm
ASS 1850
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen
Zubehör
Glasmotiv MB 800
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt
Hausnummer HF
Türspion BT 19 E

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1719

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 333
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Hausnummer HF (schwarz)



ASS 1719

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 333
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan



Türklopfer



BT 103

Messing vernickelt



BT 101

Messing poliert

SELECT TÜREN



AS 1703

Farbe innen - RAL 8019 FS




ASS 1703

Sprossen 76/150 mm
Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 339
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Option: Fingerscan



ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 806
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 EG

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 101
Option: Profilkonstruktion AT 70
Bodenschwelle P 735 G



ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 340
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 203 - Nussbaum
Türspion BT 19 E

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

DD 415 - Split Eiche Hell
DD 416 - Split Eiche Dunkel
NEU! DD 417 - Split Eiche Antik
NEU! Holzmaserung kann jetzt auch senkrecht verlaufen.

NEU!
 Der Stoßgriff kann in der Farbe RAL 9005 matt (schwarz) pulverbeschichtet werden.

ZRE 45 B - Edelstahl (schwarz)
 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen

NEU! Wetterschenkel - Schwarz RAL 9005 matt

ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6234 + Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 75-B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6234/S
 Oberlicht WG
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Rosette außen ZRE 46 B



ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 6235 + Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 7012 matt
 Paneel außen RAL 9005 matt
 Türspion BT 19 E
 Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ASS 1745
 Farbe innen - RAL 8019 FS
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1745
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5954 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 74
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5954/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil



ASS 1763
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5983 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 402 - Rost
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5983/S
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
BT 512 FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliebleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



SELECT
HAUSTÜREN


ASS 1847

Sprosse 76 mm
Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glasmotiv MS 6236
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6236/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



ASS 1847

Sprosse 76 mm
Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glasmotiv MS 6236
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Hausnummer HF
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1795
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1795

Sprosse 76 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6237
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6237/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

ASS 1796

Sprosse 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6238
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6238/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebschloss) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1732

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6239 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Fingerscan



ASS 1732

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6375
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen HD 303 - Makasar Braun
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6375/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

150 76

76 150



ASS 1798
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1798
Sprossen 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6240 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 11 / WG / 400
Glasmotiv MS 6240/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



ASS 1797
Sprossen 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 5984 SK
Griff außen ZAE 72
Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen HD 303 - Makasar Braun
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5984/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1785

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6341 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6341/S
Option: Ausgleichsprofil



ASS 1844

Sprossen 76 mm

Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Hausnummer HF (schwarz)

SELECT TÜREN

Option:
**BT 512
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1784
 Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1784
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6341/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Fingerscan
 Ausgleichsprofil

ASS 1739
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6342
 Griff außen ZAE 74
 Farbe RAL 8019 FS
 Hausnummer HF (schwarz)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6342/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1779

Sprossen 76/150 mm

ASS 1852

Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107



ASS 1779

Sprossen 76/150 mm

ASS 1852

Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5650
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.



ASS 1845
 Farbe innen - RAL 8019 FS



ASS 1845

Sprossen 76/150 mm
 Alu Applikationen
 aufgesetzt nur außen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6343
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6343/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70



ASS 1846

Sprossen 76/150 mm
 Alu Applikationen
 aufgesetzt nur außen

Zubehör
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 10 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6344/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.


VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

76 220



4A
72



ASS 1742
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1742

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6345 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72


Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6345/S
Option: Ausgleichsprofil



Option:
**BT 512
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

SELECT TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp. Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.



ASS 1754
 Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1754
 Sprossen 76/150 mm
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen GA 190 S E

Farbe RAL 8001 matt
 Seitenteil ST 11 / WG / 400
 Glas Masterpoint weiß
 + Hausnummer HF (schwarz)
 Option: Fingerscan

ASS 1753
 Sprossen 76/150 mm
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



18
FAMILIE
WEBER



15
FAMILIE
WEBER

SELECT
HAUSTÜREN


ASS 1848

Sprosse 94 mm
Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glasmotiv MS 6346
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6346/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



ASS 1760

Sprosse 94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6347 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

180 76

180 76



ASS 1799
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1799

Sprossen 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6348
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6348/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Ausgleichsprofil

ASS 1741

Sprossen 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 5961 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5961/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Ausgleichsprofil

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 54 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließbleiste aus Edelstahl


mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.


mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung

mit Polyurethan
gefüllten Rahmen-
und Flügelprofilen

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern



ab
1,1
W/m²K



SELECT TÜREN



Klar
 Glas ESG mit ALU
 Applikationen beidseitig
 (Farbe nach Wahl)
 Folie



ASS 1800
 Farbe innen - S 21 - Beigegrau
 Innen - Halbgarnitur GA 190 S P

ASS 1800
 Ganzglasfüllung
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5963 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe S 21
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5963/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil

ASS 1800
 Ganzglasfüllung
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6349 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6349/S
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P
 Fingerscan
 Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

220



1500

18

FICHTENWEG



18

FICHTENWEG

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6350 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6350/S

Option: Fingerscan

Ausgleichsprofil

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6350 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline

Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.



150 94

94 94 94



ASS 1849

Farbe innen - RAL 7012 matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1849

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikation im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6351 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6351/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil

ASS 1836

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 5965 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5965/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option: BT 512 FINGERSCAN

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6352 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Fingerscan



ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5075 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / 400
Glasmotiv GMS / MS 5075/S +
Alu Applikaionen im LZR (RAL 8019 FS)
Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan
Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Innen serienmäßig
GA 192 P
 Halbgarnitur Edelstahl
 poliert in Kombination
 mit dem Stoßgriff außen.
 Optional auch in matt
 oder Gold ohne Aufpreis
 lieferbar.



ASS 1805
 Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1805

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6353 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 8001 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6353/S

ASS 1832

Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6354
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
 Hausnummer HE+HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6354/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1814
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 5976 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Finline
 Option: Fingerscan




ASS 1814
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6355 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6355/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil

Das Glasmotiv mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden.

SELECT TÜREN



Klar

Glas ESG mit ALU
Applikationen beidseitig
(Farbe nach Wahl)

Folie



ASS 1833

Farbe innen - S 21 - Beigegrau
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1833

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5678
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Alu Appl. im LZR S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5678/S +
Hausnummer HFG

ASS 1834

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5971 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR RAL 9006
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5971/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN




Option: BT 512 FINGERSCAN

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



1500

15
FICHTENWEG



150 150

16
FAMILIE
MÜLLER



ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6356 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Finline
Option: Fingerscan

ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6356 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6356/S/S
Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



ASS 1853
Farbe innen - S 21



ASS 1853

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6357 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe S 21
Alu Appl. im LZR S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6357/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil



ASS 1812

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6358 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6358/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Fingerscan
Ausgleichsprofil

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1840

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 6359 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6359/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

SELECT HAUSTÜREN



ASS 1840

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 6359 +
Hausnummer HFG


Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Alu Appl. im LZR RAL 9006

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



ASS 1813
Farbe innen - RAL 7012 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1813
Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR
Zubehör
Glasmotiv MS 6360 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F
Farbe RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6360/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

ASS 1854
Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR
Zubehör
Glasmotiv MS 6361 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6361/S
Option: Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

- ASS 1842**
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR
- Zubehör
 Glasmotiv MS 6362-WS (weiß/schwarz) +
 Hausnummer HFG
- Griff außen GA 190 S B
 Wetterschenkel E-200 B
- Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt



1470



110 240

- ASS 1842**
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR
- Zubehör
 Glasmotiv MS 6362-WS (weiß/schwarz) +
 Hausnummer HFG
- Griff außen GA 190 S P
- Farbe RAL 8019 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6362/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN




Innen serienmäßig
GA 192 P
 Halbgarnitur Edelstahl
 poliert in Kombination
 mit dem Stoßgriff außen.
 Optional auch in matt
 oder Gold ohne Aufpreis
 lieferbar.

Option:
 Alu Applikation kann in
 verschiedenen RAL Farben
 pulverbeschichtet werden.

180

260



ASS 1855
 Farbe innen - RAL 7012 matt / RAL 3003 matt

ASS 1855
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6363
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7012 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 3003 matt
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6363/S
 Option: Ausgleichsprofil

ASS 1856
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 6364 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 61

Farbe RAL 8019 FS
 Alu Appl. im LZR DD 402 - Rost
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6364/S
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
BT 512 FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrossette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6365 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt




ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6366 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6366/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



Innen serienmäßig
GA 192 P
 Halbgarnitur Edelstahl
 poliert in Kombination
 mit dem Stoßgriff außen.
 Optional auch in matt
 oder Gold ohne Aufpreis
 lieferbar.

80 160 80

180



ASS 1831
 Farbe innen - RAL 8001 matt



ASS 1831
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6367 +
 Hausnummer HF (schwarz)
 Griff außen GA 190 S P
 Farbe RAL 8001 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6367/S
 Option: Ausgleichsprofil



ASS 1813
 Ganzglasfüllung
 Glas ESG mittig
 Alu Applikationen im LZR
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5677 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe RAL 8019 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5677/S
 Option: Fingerscan
 Ausgleichsprofil

Vorteile liegen in Details

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweitür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigen Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich. (Maximale Masse bis 1160/2250 mm)

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

*

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*


mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

mit thermisch getrennter

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung



RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR

zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.



SELECT TÜREN

Mehrzwecktüren sind außen auch mit Stoßgriffen
 Serie 60 / Serie 80 / ZAE 67 F / ZAE 77 F kombinierbar.



MT 1208

Sprosse 94 mm
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen GA 191 S P
 Farbe RAL 8019 FS

MT 1209

Sprosse 94 mm
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen GA 190 S B
 Wetterschenkel E-200 B
 Farbe HD 224 - Eiche Fineline

MT 1218

Sprosse 94 mm
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen ZAE 61
 Farbe RAL 7012 matt

MT 1217

Sprosse 94 mm
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen ZAE 77 F
 Farbe RAL 8019 FS

NA

SELECT TÜREN Öffnungsart nach außen

FÜLLUNGSMODELLE
SPROSSEN MODELLE
GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle Modelle aus dem Programm SELECT sind auch mit Aluminiumfüllungen, Glasfüllungen und als Sprossenmodelle im System AT 90 A nach außen öffnend lieferbar.

Beim System AT 90 A kann sowohl der serienmäßige Beschlag als auch der Beschlag für Antipanik-Türen (Siehe Zubehör-Beschlagsysteme) eingebaut werden.

Beim Bestellen der Türen nach außen öffnend soll das Modell im System AT 90 A bezeichnet werden.

Bei der Öffnungsart nach außen ist kein Ausgleichsprofil möglich.

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen


3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 35 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert = 1,1 W/m²K) in Kombination mit Motiv- und Ornamentgläsern



ab
1,1
W/m²K



SELECT
HAUSTÜREN



serienmäßig
RC3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

SELECT TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



ASS 1745
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1745
Sprossen 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 5954 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5954/S

ASS 1732
Sprosse 76 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6368
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 402 - Rost
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6368/S +
Hausnummer HFG

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1701

Sprosse 150 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 5690 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen GA 196 S P

Farbe RAL 8019 FS



AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6216/S +
Hausnummer HFG

SELECT TÜREN



ASS 1800
Farbe innen - RAL 7012 matt



ASS 1800
Ganzglasfüllung
Zubehör MS 5963 +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5963/S



ASS 1812
Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR
Zubehör MS 6358 +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Griff außen GA 196 S P

Farbe RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6358/S

ST SELECT TÜREN


Verglasungen

G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1

G2 - ORNAMENTGLAS GR. 2



Ornament 504 weiß



Kathedral weiß



Altdeutsch K gelb



Altdeutsch K weiß



Ornament 597 weiß



Chinchilla weiß



Altdeutsch K bronze



Gothik weiß



Ornament 523 weiß



Gussantik weiß



Chinchilla bronze




Delta weiß

GLASMOTIV - MS



Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 6369)

GLASKOMBINATION SEITENTEIL



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen.

Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

SELECT TÜREN

GLASMOTIV - MSS



Modell ASS 1795 (Glasmotiv MSS 6370)

GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3


G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASKOMBINATIONEN SPROSSENMODELLE GANZGLASFÜLLUNGEN SERIE






ST SELECT TÜREN

Farben





F - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND



F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT



F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT



Farbkombination:
 Model ASS 1730
 Farbe außen - RAL 7012 matt
 Paneel außen - RAL 3004 matt
 Farbe innen - RAL 7012 matt

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur- und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatten Eleganz.

Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit.

Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektivität.

Farbe Tiefmatt-DURA[®] xa/ 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

SELECT TÜREN

FÜR MENSCHEN
MIT KREATIVITÄT.

Farbkombination:

Model ASS 1730
Farbe außen - RAL 8019 FS
Paneel außen - RAL 8003 FS
Farbe innen - RAL 8019 FS

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Farboberflächen

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	RAL 9010 FS - Reinweiß	RAL 1013 FS - Perlweiß	RAL 1015 FS - Hellelfenbein
15 461 FS - Ivory	RAL 9002 FS - Grauweiß	RAL 7006 FS - Beigegrau	60 740 FS - Sepia braun
RAL 7044 FS - Seidengrau	RAL 9006 FS - Weißaluminium	RAL 9007 FS - Graualuminium	RAL 7022 FS - Umbragrau
RAL 8003 FS - Lehm Braun	RAL 8011 FS - Nussbraun	RAL 8014 FS - Sepiabraun	RAL 8019 FS - Graubraun
RAL 3005 FS - Weinrot	60 731 FS - Terra braun	50 370 FS - Grün Sprenkel	71 334 FS - Anthrazitgrau
70 784 FS - Grau Sprenkel	80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	RAL 9011 FS - Graphitschwarz


F4 - FARBEN GRUPPE 4

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

ST SELECT TÜREN

Farben

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT



Farbkombination:

Model ASS 1758

Farbe außen - RAL 8019 FS

Paneel außen - HD-205

Farbe innen - RAL 8019 FS

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

38 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 38 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bieten Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbige) beschichtet werden.

SELECT TÜREN

FÜR MENSCHEN
MIT KREATIVITÄT.

Farbkombination:
 Model ASS 1758
 Farbe außen - RAL 8019 FS
 Paneel außen - HD-303
 Farbe innen - RAL 8019 FS

AUSSENANSICHT:




Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR



F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ



SILIKON - STANDARD FARBE

Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe **Anthrazit - Schwarz** passend zum Warme Kante Abstandhalter.



SST SELECT TÜREN

Verriegelung

Die Haustüren des SELECT PROGRAMMS


sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungskombinationen eingebaut.



BT 5 BT 5 KABA

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl

BTS 5 BTS 5 KABA

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung
Edelstahl

Drehknopf - mit Vierkant-Stift zum Betätigen der Türöffnungssperre



BT 6 -weiß BT 62 -EV1 BT 64 -Edelstahl

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH. Das bedeutet: die Tür öffnet ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.


Kein Spion notwendig.

Keine Kette notwendig.

Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.

PROFILZYLINDER



K20


Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not - und Gefahrenfunktion

K20 K

Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

K20 S

Schlüssel



K100

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

K100 S

Schlüssel





AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des ebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

ATM 6 ATM 6 KABA

5-fach Automatik- Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken, Edelstahl
Ohne Tagesentriegelung



ATM 4 ATM 4 KABA


TÜRSPALTSICHERUNG OHNE TAGESENTRIEGLUNG

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- Position des Drehknopfs ist auf das Dornmaß abgestimmt



BT 1020 Comfort BT 1020 Comfort KABA

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb- Edelstahl
und Kabelübergang



GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb.
- durchlaufende Schließleiste aus Edelstahl
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschließlich 6 Schlüssel

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... von außen über die INOTHERM-Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

EL. MECH. ÖFFNUNG

KABELÜBERGANG mit TRENNCONNECTOR

ZUM KUNDEN SIGNALTRÄGER
KABEL 6x0,25 mm²

TRAFO
24 V / 220 V
230 V
AC 50/60 Hz

ST SELECT TÜREN

Beschlagtechnik & Zubehör

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **inokey Fingerabdrucklesers** vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **inokey Fingerabdruckleser** ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

inokey Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestandteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue **inokey Fingerabdrucksensor** mit der **3D Technologie** und der neuen Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

inokey hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst.

Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

inokey Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **inokey** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge.

Die **inokey Funk-Fernbedienung** können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.



2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen



inokey
comfort



Modell ASS 1720
Motiv MS 6372

UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **inokey Kodetastatur** auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnutzt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Kode wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.

SELECT TÜREN

2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen



Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

TAG-/NACHT BETRIEB

Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.


Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.


Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.



Stoßgriff außen / Rund Edelstahl matt / (Ø 30 mm)


Serie Holzdekor

Stoßgriff außen flügellang



Die Stoßgriffe:
ZAE 67 F - Rund / Ø 30 mm
ZAE 77 F - Quadra /30x30 mm
 in der Ausführung flügellang aus starkem
 Edelstahl lieferbar. Oben und unten direkt
 am Flügelprofil montiert.

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe
 (Stamm) von 2500 mm ausführbar.
 (ab Höhe 2250 mm Stoßgrif
 mit 3 Befestigungselementen)




Langschild Türgrünitur

TÜRGRÜNITUR


GA 190 S P

Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 5951)

RC3
SERIENMÄSSIG



GA 190 S E




GA 191 S E

Edelstahl
matt




Drücker
Innen

ZIE 300



Drücker
Garnitur

GA 300



GA 190 S W




GA 191 S W

Edelstahl
RAL 9016 matt



ZIE 301



GA 301



GA 190 S B



GA 191 S B

Edelstahl
RAL 9005 matt




ZIE 305



GA 305



GA 190 S G



GA 191 S G

Gold PVD



ZIE 330



GA 330



ZAM 34

Messing
verchromt



ZAM 28

Messing
poliert PVD



ZAM 29

Messing
brüniert

TÜRGRÜNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG


Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

Option **GA 191 S P**
Außen: Drücker/ Innen: Drücker

Stoßgriff außen
Edelstahl matt / 20x30



1400
X
X



ASS 1745

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6373 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel

Optionen:


Aufpreis:
Fingerscan (F)

Aufpreis:
Schwarz (B)





Aufpreis:
- Türspion
- Fingerscan
- Led Beleuchtung (FTL)

Aufpreis:
Poliert (P)



SELECT TÜREN

Stoßgriff waagrecht



Optionen:



Aufpreis:
Fingerprint (F)




Aufpreis:
Poliert (P)



Aufpreis:
Fingerprint +
Led Beleuchtung
(FL)



Aufpreis:
Schwarz (B)



ZRE 45
ZRE 45 KABA
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen



ZRE 45 G
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Gold beschichtet



ZRE 45 B
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Schwarz



ASS 1721

Sprossen 150 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 5637 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 141 R
Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E

ST SELECT TÜREN


Sicherheit

HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC1 oder RC2 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC1 und RC2 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC1 oder RC2 Ausführung lieferbar.



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 1

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR04

SPROSSENMODELLE

3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

*

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)
VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
Außenseite bei der Tür

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)
VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
außen beim Seitenteil

*

SICHERHEITZYLINDER
K 100

*

AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite





3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

*

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

*

3 - FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)
VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
Außenseite bei der Tür

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
Innenseite bei der Tür

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)
VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
Außenseite beim Seitenteil

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
Innenseite
beim Seitenteil

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen eingeklebt

*

SICHERHEITSSZYLINDER
K 100

*

AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite

*

SICHERHEITSROSETTE
außen

*

Füllung
VERKLEBT
mit PU-Schaum

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 16-000823-PR01



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm


Optionen:

SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glas- oder paneelteilenden Sprosse
(B: 76, 94 und 150 mm)
Maximal vier Felder

SELECT TÜREN

Das intelligente Schließsystem
für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft.
keyTec RPE von Winkhaus ist das
innovative System für die einzelgesicherte
Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz
gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte
Personen einen Nachschlüssel
anfertigen können. Dies wird erreicht durch
eine speziell ausgeprägte Rippe am
Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine
Sperrkugel abgefragt wird.



ST SELECT TÜREN

Zusatzprofile


Die Modelle aus

PROGRAMM SELECT

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)
 Wetterschenkelprofil E-200 P (poliert)
 Wetterschenkelprofil E-200 G (Gold)
 Wetterschenkelprofil E-200 B (schwarz)



Alu Applikationen außen
 - mit Edelstahl Dekor E-300 (matt)
 - mit Edelstahl Dekor E-300 P (poliert)
 - mit Edelstahl Dekor E-300 G (Gold)
 - mit Edelstahl Dekor E-300 B (schwarz)



AGS 1801 (Glasmotiv MS 5616/S)
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 900
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS
 BODENEINSTANDSPROFIL - P-130 - KOMBINATION 50/50/30



ASS 1763 (Glasmotiv MS 5983)
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - 3 x P 910
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS + RECHTS
 BODENEINSTANDSPROFIL - P 80 + KOMBINATION 30/50



SELECT TÜREN

Beschläge & Zubehör

BRIEFKASTEN



STANDARD AUSFÜHRUNGEN



AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
 Dekor außen RAL 8019 FS
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 51 / WG / 400 +
 Hausnummer HF
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Briefkasten BK 20 E



BK 30 E
BRIEFKASTEN

BK 10 E
BRIEFKASTEN

AGS 1054
SEITENTEIL - ST 51
BRIEFKASTEN - BK 20 E
ALTBAUSCHWELLE - P 740

440 - 540
P 740

Elektronischer Türspion

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

BT 19 E
Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Außeneinheit Optionen:



BT 19 E
Edelstahl



BT 19 EG
Gold



BT 19 EB
Schwarz

S O N D E R S E R I E

SELECT HAUSTÜREN

PROGRAMM
2019/2020



INOTHERM

Aluminium Haustüren
mit
Modellen ohne Glasfeld
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrzwecktüren
Öffnungsart nach außen
und
einem U_p Wert
ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

www.inotherm.com